





www.vijlit.nl

Hochleistungs-Feilen
Hoogwaardige vijlen
Limes à rendement maximum
Lime a massimo rendimento
First-class Files



www.vijlit.de



Prijislijst

Hoogwaardige vijlen

VIJLIT
Nederland BV

Industriestraat 14 A
6905 DH Zevenaar
NEDERLAND

T: +31 (0)316 - 523298
F: +31 (0)316 - 340311
E-Mail: info@vijl.nl

VIJLIT
Feilentechnik GmbH


Hauptstraße 123
47559 Kranenburg
DEUTSCHLAND

T: +49 (0)2826 - 1088
F: +49 (0)2826 - 1665
E-Mail: vijlit@t-online.de

Inhoud

Pagina

1	Inhoud
2	Werkplaatsvijlen
3	Werkplaatsvijlen
4	Kontaktvijlen, Sleutelvijlen, Sleutelvijlensets
5	Vijlen en raspen voor hout
6	Hoefraspen, Molenzaagvijlen
7	Driekant zaagvijlen, Band- en fijnzaagvijlen
8	Machinezagvijlen, Cirkelzaagvijlen, Kettingzaagvijlen
9	Gefreesde vijlen, Carrosserievijlbladen
10	Naaldvijlen
11	Vijlhechten hout/kunststof



Bruto prijslijst

Prijzen zijn per stuk in excl. Btw.
100 t/m 250mm VE = 10 stuks
Vanaf 300mm VE = 5 stuks



www.vijlit.nl


Hochleistungs-Feilen
Hoogwaardige vijlen
Limes à rendement maximum
Lime a massimo rendimento
First-class Files




www.vijlit.de

2

Werkplaatsvijlen	Best. Nr.	Lengte mm							
		100	125	150	200	250	300	350	400



platstomp (blok) Din 7261 A	1112	B x H mm Gewicht kg	10x2,5 0,19	12,5x3,2 0,37	16x4 0,8	20x5 1,5	25x6,3 2,9	30,1x7,5 5,2	34,5x8,7 8	39,1x8,8 10,5
		Kap 1	2,68	2,81	2,81	3,37	4,63	6,14	8,51	11,20
Kap 2	2,68	2,86	2,86	3,53	4,81	6,54	8,79	11,61		
Kap 3	2,74	3,07	3,07	3,81	5,32	7,13	9,33	12,76		
Kap 4		4,58	5,91	7,54	10,15					



platspits Din 7261 A	1122	B x H mm Gewicht kg			16x4 0,8	20x5 1,5	25x6,3 2,7	30,1x7,5 4,4	34,5x8,7 6,5	
		Kap 1				2,84	3,48	4,73	6,21	8,51
Kap 2				2,89	3,60	4,88	6,62			
Kap 3				3,12	3,89	5,39	7,08			



driekant spitse vorm Din 7261 C	1132	Dikte Gewicht kg	6,3 0,10	8 0,22	10 0,40	14 1,1	17 2,1	20 3,2	22,4 5,7	
		Kap 1	3,20	3,66	3,66	4,40	6,37	9,23	10,51	
Kap 2	3,43	3,76	3,76	4,63	6,72	9,56	10,84			
Kap 3	3,66	3,94	3,94	4,93	7,36	9,87	11,61			



vierkant spitse vorm Din 7261 D	1142	Dikte Gewicht kg	4 0,10		6,3 0,4	8 0,83	10 1,64	12,5 3,2	14 5,7	
		Kap 1	2,86		3,02	3,60	4,75	6,95	8,46	
Kap 2	3,20		3,27	3,83	5,04	7,36	9,00			
Kap 3	3,32		3,53	4,12	5,39	7,72	9,46			

Kap 1 - grof / basterd

Kap 2 - middel / half zoet

Kap 3 - fijn / zoet

Kap 4 - extra fijn / dubbel zoet



www.vijlit.nl

Hochleistungs-Feilen
Hoogwaardige vijlen
Limes à rendement maximum
Lime a massimo rendimento
First-class Files



www.vijlit.de

3

Werkplaatsvijlen	Best. Nr.	Lengte mm							
		100	125	150	200	250	300	350	400



half rond spitse vorm Din 7261 E	1152	B x H mm Gewicht kg	10x3,3 0,14	12,5x4,2 0,27	16x5,3 0,6	20x6,7 1,2	25x8,3 2,3	31x10,5 5,0	35x11,8 6,0	40x13,2 11,5
		Kap 1	4,50	4,70	4,70	5,47	7,54	9,74	12,88	16,18
Kap 2	4,73	4,78	4,78	5,78	7,87	10,20	13,22			
Kap 3	4,83	4,99	4,99	6,08	8,18	10,66	13,68			



rond spitse vorm Din 7261 F	1162	Dikte mm Gewicht kg	4 0,08	5 0,16	6,3 0,33	8 0,7	10 1,3	12,5 2,4	14 4,2	16 6,5
		Kap 1	2,68	2,68	2,68	3,20	4,35	5,65	7,77	10,89
Kap 2	2,94	2,94	2,94	3,43	4,60	6,14	8,05			
Kap 3	3,17	3,17	3,17	3,66	5,04	6,70	8,41			



Draaibankvijlen smalle zijden niet vertand Din 7261 H	1612d	B x H mm Gewicht kg					26x7 3,5	31x8,3 5,5	36x8,8 8,5	
		Kap 2						7,77	10,17	13,91
Kap 3						9,18	12,58	16,57		



Mesvijlen breedste smalle zijde niet vertand Din 7261 G	1172	B x H mm Gewicht kg			16x5,2 0,60	20x6,4 1,15	25x7,9 2,5	30x8,5 3,1		
		Kap 2				6,21	7,95	10,66	12,55	
Kap 3				6,54	8,46	11,43	12,94			

Kap 1 - grof / basterd

Kap 2 - middel / half zoet

Kap 3 - fijn / zoet

Kap 4 - extra fijn / dubbel zoet



www.vijlit.nl

Hochleistungs-Feilen
Hoogwaardige vijlen
Limes à rendement maximum
Lime a massimo rendimento
First-class Files



4

www.vijlit.de

Werkplaatsvijlen	Best. Nr.	Lengte mm							
		100	125	150	200	250	300	350	400




Zwaardvijlen	1182	B x H mm Gewicht kg			20x5	25x6	30x7,5			
					0,70	1,4	2,6			
		Kap 2			8,36	10,35	12,55			
		Kap 3			8,54	11,30	12,94			



Kontaktvijlen Met handgreep	1118a	Platstomp Kap 2			2,33
--------------------------------	-------	--------------------	--	--	------

Sleutelvijlen dunne vorm Din 7283 A-F	1117	Platstomp Kap 2	1,74	2,35
	1127	Platspits Kap 2	1,87	2,40
	1137	Driekant Kap 2	1,87	2,30
	1147	Vierkant Kap 2	1,87	2,30
	1157	Half rond Kap 2	2,56	3,37
	1167	Rond Kap 2	1,74	2,30



Sleutelvijlenset met Houten hecht in 6 versch. Vormen		Kap 2 in plastic hoesje per set			13,75
			Kap 2 in blikken doosje per set		



Kap 1 - grof / basterd

Kap 2 - middel / half zoet

Kap 3 - fijn / zoet

Kap 4 - extra fijn / dubbel zoet



www.vijlit.nl

Hochleistungs-Feilen
Hoogwaardige vijlen
Limes à rendement maximum
Lime a massimo rendimento
First-class Files




5

www.vijlit.de

Vijlen en Raspen voor hout	Best. Nr.	Lengte mm							
		100	125	150	200	250	300	350	400




Platstomp (blok) Raspen Din 7263 A	1512	B x H mm								
		Gewicht kg	16x4	20x5	25x6,3	31,5x8				
		Kap 1	0,8	1,5	2,9	5,5				
		Kap 2	3,71	5,11	6,90	8,56				
			3,83	5,22	7,26	9,56				



Half rond Raspen Din 7263 C	1552	B x H mm								
		Gewicht kg	15x4,4	20x5,5	24x7,1	28,6x8,7	34,5x8,7			
		Kap 1	0,6	1,1	2,3	4,0	6,5			
		Kap 2	4,47	5,91	7,64	10,61	15,08			
		Kap 3	4,75	6,54	8,87	11,02				
			4,83	7,26	9,51	11,84				



Rond Raspen Din 7263 E	1562	Dikte								
		Gewicht kg	6,3	8	10	12				
		Kap 2	0,33	0,70	1,3	2,4				
			4,58	5,68	7,54	11,30				




Kabinet Raspen Plathalf rond Din 7263 D	1558	B x H mm								
		Gewicht kg	25x4,2	28x4,7	31,5x5,3	35,5x6,0				
		Kap 1	0,9	1,40	2,1	3,3				
		Kap 2	4,78	6,93	8,92	11,94				
			5,16	8,10	10,63	13,91				

Kap 1 - grof / basterd Kap 2 - middel / half zoet Kap 3 - fijn / zoet Kap 4 - extra fijn / dubbel zoet

Vijlen en Raspen voor hout	Best. Nr.	Lengte mm							
		100	125	150	200	250	300	350	400



Kabinet vijlen Plathalf rond	1158	B x H mm				25x4,2	28x4,7	31,5x5,3	35,5x6,0		
		Gewicht kg				0,9	1,40	2,1	3,3		
Din 7263 F		Kap 2				4,68	6,93	9,38	11,81		



Hoefraspen	3512	B x H mm							40x7,5	
		Gewicht kg							8,5	
Din 7263 B									19,40	

Zaagvijlen	Best. Nr.	Lengte mm							
		100	125	150	200	250	300	350	400



Molenzaagvijlen Smalle zijden vlak	1212	Dikte mm				20x3,3	25x4	30,4,75		
		Gewicht kg				1,1	2,0	3,6		
Din 7262 E		Kap 3				4,14	5,55	7,64		



Molenzaagvijlen Smalle zijden afgerond	1212r	Dikte mm				20x3,3	25x4	30,4,75		
		Gewicht kg				1,1	2,0	3,6		
Din 7262 F		Kap 3				5,37	6,93	9,10		



www.vijlit.nl

Hochleistungs-Feilen
Hoogwaardige vijlen
Limes à rendement maximum
Lime a massimo rendimento
First-class Files



7

www.vijlit.de

Zaagvijlen	Best. Nr.	Lengte mm							
		100	113	125	150	200	215	250	300



Driekant zaagvijlen Normale vorm	1232	Dikte mm Gewicht kg	10 0,31	11,2 0,5	11,8 0,54	13 0,9	15 1,7			
		Din 7262 A	Kap 2	2,25	2,30	2,56	2,81	4,14		



Driekant zaagvijlen Dunne vorm	1237	Dikte mm Gewicht kg	6,3 0,21	7,1 0,4	8 0,34	10 0,75	11,8 1,1			
		Din 7262 B	Kap 2	2,25	2,30	2,56	2,81	4,14		



Driekant zaagvijlen Extra dunne vorm	1238	Dikte mm Gewicht kg	4,5 0,11	5,5 0,2	6,3 0,22	8 0,4	9,2 0,87			
		Din 7262 C	Kap 2	2,25	2,30	2,56	2,81	4,14		



Fijn zaagvijlen	1238fr	B x H mm Gewicht kg		6,3x4,8 0,23						
			Kap 2		4,63					



Band zaagvijlen Afgeronde kanten	1231	Dikte mm Gewicht kg			13 0,7	15 1,1	17 2,25			
		Din 7262 D	Kap 2			3,25	3,71	5,45		

Kap 1 - grof / basterd

Kap 2 - middel / half zoet

Kap 3 - fijn / zoet

Kap 4 - extra fijn / dubbel zoet



www.vijlit.nl

Hochleistungs-Feilen
Hoogwaardige vijlen
Limes à rendement maximum
Lime a massimo rendimento
First-class Files



8

www.vijlit.de


Zaagvijlen	Best. Nr.	Lengte mm							
		100	113	125	150	200	215	250	300



Machine zaagvijlen met scherpe kanten	5232	Dikte mm						14		
		Gewicht kg						1,4		
		Kap 2						8,46		



Machine-bandzaagvijlen met afgeronde kanten	5231	Dikte mm						14 17		
		Gewicht kg						1,6 2,1		
		Kap 2						9,10		



Cirkelzaagvijlen ongelijkzijdig 90	1230	Breedte mm				22,4	22,4			
		Gewicht kg				1,7	2,3			
Parallel vorm		Kap 2				6,76	7,06			



Kettingzaagvijlen	1162k	Dikte mm				3,2 4,0	5,5 6,3			
						1,71	1,71			
		Kap 3								

Kap 1 - grof / basterd

Kap 2 - middel / half zoet

Kap 3 - fijn / zoet

Kap 4 - extra fijn / dubbel zoet



www.vijlit.nl

Hochleistungs-Feilen
Hoogwaardige vijlen
Limes à rendement maximum
Lime a massimo rendimento
First-class Files



9

www.vijlit.de

Gefreesde vijlen

Uit chroomgelegeerd
Speciaal staal

Best.
Nr.

Lengte mm

200 250 300 350



Vijlen met arend		Dikte mm Gewicht kg					20x5 1,5	25x6,3 2,9	30,1x7,5 5,2	34,5x8,7 8
Platstomp	610	Grof 9-tpi					7,64	9,02	11,10	15,80
		Middel 13-tpi					7,92	9,92	11,60	16,62
Recht gefreesd met spaanbrekers		Fijn 18-tpi					8,56	10,15	12,20	
Radiaal gefreesd zonder spaanbrekers	611	Grof 9-tpi						12,81		
		Middel 13-tpi								



Hol Half rond		B x H mm Gewicht kg					20x6,7 1,2	25x8,3 2,3	31x10,5 5,0	35x11,8 6,0
Recht gefreesd met spaanbrekers	650	Grof 9-tpi					9,20	9,66	11,53	
		Middel 13-tpi						9,74	11,63	



Gefreesde vijlbladen Platstomp		B x H mm Gewicht kg					25x4,2 1,6	31x5 2,3	36x5,5 3,2		
Recht gefreesd met spaanbrekers	710	Grof 9-tpi					7,75	9,15	11,53		
		Middel 13-tpi								10,15	12,07
		Fijn 18-tpi								10,43	12,25



Gefreesde vijlbladen voor carrosserie bewerking		B x H mm Gewicht kg						31x5 2,3	36x5,5 3,2
Platstomp	740	Grof 9-tpi						12,76	14,62
		Middel 13-tpi						13,75	15,70
Radiaal gefreesd zonder spaanbrekers		Fijn 18-tpi						14,62	16,69

Kap 1 - grof / basterd

Kap 2 - middel / half zoet

Kap 3 - fijn / zoet

Kap 4 - extra fijn / dubbel zoet



www.vijlit.nl


Hochleistungs-Feilen
Hoogwaardige vijlen
Limes à rendement maximum
Lime a massimo rendimento
First-class Files



10

www.vijlit.de

Naaldvijen	Best. Nr.	Kap	Lengte mm			
			140	160	180	200
Draad diameter			3	3,4	3,8	4,2
Gewicht ca. Kg			0,09	0,12	0,16	0,22
Platstomp	2112	1 + 3	1,92	2,15	2,45	2,74
Platstomp, afgeronde zijden	2112r	1 + 3	2,05	2,28	2,63	3,09
Platspits	2122	1 + 3	1,92	2,15	2,45	2,74
Platspits, afgeronde zijden	2122r	1 + 3	2,05	2,28	2,63	3,09
Driekant	2132	1 + 3	1,92	2,15	2,45	2,74
Vierkant	2142	1 + 3	1,92	2,15	2,45	2,74
Half rond	2152	1 + 3	2,05	2,28	2,63	3,09
Rond	2162	1 + 3	1,92	2,15	2,45	2,74
Mes	2172	1 + 3	2,05	2,28	2,63	3,09
Zwaard	2182	1 + 3	2,05	2,28	2,63	3,09
Vogeltong	2192	1 + 3	2,05	2,28	2,63	3,09
Baret	2102t	1 + 3	1,92	2,15	2,45	2,74
Naaldvijen-assortiment in 12 verschillende vormen in kunststof verpakking			25,18	27,66	32,01	37,20



Kap 1 - grof / basterd

Kap 2 - middel / half zoet

Kap 3 - fijn / zoet

Kap 4 - extra fijn / dubbel zoet



www.vijlit.nl

Hochleistungs-Feilen
Hoogwaardige vijlen
Limes à rendement maximum
Lime a massimo rendimento
First-class Files



11

www.vijlit.de

Vijlhechten	Best. Nr.
Hout met voorgeboord gat en metaal ring	
Lengte (mm)	
60	H060
80	H080
90	H090
100	H100
120	H120
140	H140
160	H160

Vijlhechten	Best. Nr.
Kunststof met zachtkunststof kern voor betere pasvorm en houvast	
Lengte (mm)	
90	P090
110	P110
125	P125



Prijzen vijlhechten op aanvraag

Uitleveringsmagazijn

VIJLIT Nederland BV

Industriestraat 14 A
6905 DH Zevenaar
NEDERLAND

T: +31 (0)316 - 523298
F: +31 (0)316 - 340311
E-Mail: info@vijl.nl

VIJLIT Feilentechnik GmbH

Hauptstraße 123
47559 Kranenburg
DEUTSCHLAND

T: +49 (0)2826 - 1088
F: +49 (0)2826 - 1665
E-Mail: vijlit@t-online.de